

Frame and Hive Cleaner Pro

Etablert: 2025-03-07

Versjon 1

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

UFI

Frame and Hive Cleaner Pro

MQ10-F0GE-Y00Y-9TUT

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Vaskemiddel for vask av biutstyr.

Kun for profesjonell birøkt.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Beekeepers Chemicals AS

Adresse

Høvreveien 6,

1712 Grålum

Norge

Telefon

+47 970 50 150

Hjemside/E-post

www.beekeepchem.com / info@beekeepchem.com

1.4 Nødtelefonnummer

Kontakte giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. I akutte tilfeller (ambulanse): Ring 113.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

-

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP forordningen 1272/2008/EF

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne, farekategori 1, kategori 1B: H314

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon farekategori 1: H318

Giftvirkning på bestemte organer — enkelteksponering; farekategori 3, irritasjon av luftveiene; H335

2.2 Merkingselementer

Farepiktogrammer



Varselord: Fare

Inneholder

2-Aminoetanol, Natriummetasilikat Pentahydrat, Kaliumhydroksid

Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveien

Sikkerhetssetninger

P260 Ikke innånd gass/tåke/damp/aerosoler.

P280 Benytt vernehansker, verneklær og vernebriller eller ansiktsskjerm.

P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

2.3 Andre farer

Produktet anses ikke å inneholde stoffer som oppfyller kriteriene for å klassifiseres som PBT- eller vPvB-stoffer

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) i en konsentrasjon på $\geq 0,1$ %

Frame and Hive Cleaner Pro

Etablert: 2025-03-07

Versjon 1

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Kjemisk navn	CAS-nummer EF-nummer REACH	Kons Volum -%	Fareklasser og kategorikoder	H- setninger*
2-Aminoetanol**	141-43-5 205-483-3 01-2119486455-28-xxxx	5 - 10	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1B Acute Tox. 4 STOT Single 3 Aquatic Chronic 3	H302 H312 H314 H332 H335 H412
2-(2-butoksyetoksy)etanol	112-34-5 203-961-6 01-2119475104-44-xxxx	5 - 10	Eye Irrit. 2	H319
Dinatriummetasilikat	10213-79-3 229-912-9 01-2119449811-37-0003	<2	Skin Corr. 1B STOT SE 3 Met Corr. 1	H314 H335 H290
Kaliumhydroksid *** 019-002-00-8	1310-58-3 215-181-3 01-2119487136-33-xxxx	1 - <2	Met. Corr. 1 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1A	H290 H302 H314

* For fareangivelse, se under avsnitt 16.

**Spesifikke konsentrasjonsbegrensninger / faste konsentrasjonsgrenser

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

***Spesifikke konsentrasjonsbegrensninger / faste konsentrasjonsgrenser

Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 %

Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %

Øvrig innhold i produktet består av stoffer som ikke er merket og stoffer som er under konsentrasjonsgrensen for ansvarlighet.

Klassifiseringen grunnes på data fra kjemikalieleverandøren samt databaser. www.echa.europa.eu

Frame and Hive Cleaner Pro

Etablert: 2025-03-07

Versjon 1

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt

Ved minste usikkerhet eller om besvær fortsetter, kontakt lege.

Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Fremkall ikke brekning.

Hold pasienten varm og la vedkommende hvile

Innånding

Frisk luft. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.

Hudkontakt

Vask huden med meget såpe og vann i flere minutter og skyll godt etterpå. Etseskader bør behandles av lege.

Øyekontakt

VIKTIGT: Hold øyelokkene åpne og skyll med (lunkent) vann i minst 15 minutter. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skaff øyeblikkelig legehjelp eller transport til sykehus. Fortsett å skylle.

Svelging

Skyll munnen med vann og drikk deretter mye vann. Ikke fremkall brekninger med mindre det er instruert av medisinsk personell. Til legen.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding: Kan være irriterende ved innånding. (Irritasjon, hoste)

Hudkontakt: Kan forårsake etseskader med blemmer og sår som kan være vanskelig å helbrede.

Øyekontakt: Forårsaker intens smerte og irritasjon. Risiko for alvorlige og vedvarende øyeskader.

Svelging: Kan forårsake etseskader i spiserøret og magen. Symptomer brennende smerte, kräkninger og magesmerter. Oppkast kan forverre skaden.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukkingsmidler

Vanntåke, karbondioksid, pulver eller skum.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved brann kan skadelige gasser dannes. Unngå innånding av gass/røyk.

5.3 Råd til brannmannskaper

Bruk selvforsørgende pusteapparat for brannslukking, samt beskyttelsesdrakt

Andre opplysninger

Beholdere i nærheten av brann kjøles med vann og flyttes vekk fra brannen dersom det er risikofritt.

Frame and Hive Cleaner Pro

Etablert: 2025-03-07

Versjon 1

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk personlig verneutstyr.

Sørg for god ventilasjon.

Unngå kontakt med øyne og hud.

Unngå innånding av damper.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forhindre om mulig store mengder av produktet å renne ut i vanndrag, avløpssystem eller på mark.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Gjenvinn eller resirkuler dersom mulig. Mindre mengder konsentrat tørkes opp med klut. Ikke glem vernehansker!

Større spill samles opp med absorberende material (f.eks sand eller vermikulit).

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 7 om håndtering

Se personlig verneutstyr i avsnitt 8.

Oppsamlet spill plasseres i lukkede beholdere og håndteres som avfall iht. avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Bruk egnet personlig verneutstyr.

Unngå kontakt med øyne og hud.

Øyedusj bør finnes på arbeidsplassen.

Sørg for god ventilasjon, unngå innånding av røyk.

Hånder i henhold til god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.

Følg håndteringsinstruksjonene.

Håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.

Ikke spis, drikk eller røyk når du håndterer produktet.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevar beholderen godt lukket på et svalt og godt ventilert sted.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

-

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Sørg for god ventilasjon.

Øyeskylleanlegg skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.

Administrative normer**Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**

Navn	CAS-nr	Referance	Verdi Gj.snitt 8t eksp.	Anm.
Kaliumhydroksid	1310-58-3	AN	2 mg/m ³	T
2-aminoetanol	141-43-5	-	1 ppm 2,5 mg/m ³	HE
2-2(butoksyetoksy)etanol	112-34-5	-	10 ppm 68 mg/m ³	E

Ingredienskommentar:

E = EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

H = Hudopptak

T = takverdi

Frame and Hive Cleaner Pro

Etablert: 2025-03-07

Version 1

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

DNEL

2-Aminoetanol (141-43-5)	Langvarig eksponering - Arbeidere Systematiske effekter, dermalt: 1 mg/kg kroppsvekt/dag Langvarig eksponering - Arbeidere Systematiske effekter, inhalation: 3,3 mg/kg kroppsvekt/dag Langvarig eksponering - Arbeidere Lokale effekter, inhalation: 3,3 mg/kg kroppsvekt/dag Langvarig eksponering - Forbrukere Systematiske effekter, dermalt: 0,24 mg/kg kroppsvekt/dag Langvarig eksponering - Forbrukere Systematiske effekter, inhalation: 2 mg/kg kroppsvekt/dag Langvarig eksponering - Forbrukere Lokale effekter, inhalation: 2 mg/kg kroppsvekt/dag Langvarig eksponering - Forbrukere Systematiske effekter, oralt: 3,75 mg/kg kroppsvekt/dag
2-2(butoksyetoksy)etanol (112-34-5)	Langvarig eksponering – Arbeidere Systematiske effekter, Dermal: 83 mg/kg Langvarig eksponering - Arbeidere Lokale effekter, inhalation: 67,5 mg/kg Langvarig eksponering - Konsumenter Systematiske effekter, Oral: 5 mg/kg Langvarig eksponering – Forbrukere Systematiske effekter, Dermal: 50 mg/kg Langvarig eksponering – Forbrukere Lokale effekter, Inandning: 40,5 mg/m ³
Natriummetasilikat (10213-79-3)	Langvarig eksponering – Arbeidere Systematiske effekter, Inhalation: 6,22 mg/m ³ Langvarig eksponering – Arbeidere Systematiske effekter, Dermal: 1,49 mg/kg bw/d Langvarig eksponering – Konsumenter Systematiske effekter, Oral: 0,74 mg/kg Langvarig eksponering – Forbrukere Systematiske effekter, Inhalation: 1,55 mg/m ³ Langvarig eksponering – Forbrukere Systematiske effekter, Dermal: 0,74 mg/kg bw/d

Frame and Hive Cleaner Pro

Etablert: 2025-03-07

Versjon 1

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

PNEC		
2-Aminoetanol (141-43-5)	0,085 mg/l	Ferskvann
2-Aminoetanol (141-43-5)	0,0085 mg/l	Saltvann
2-Aminoetanol (141-43-5)	0,025 mg/l	Periodisk utslipp
2-Aminoetanol (141-43-5)	0,425 mg/kg	Sediment (ferskvann)
2-Aminoetanol (141-43-5)	0,0425 mg/kg	Sediment (saltvann)
2-Aminoetanol (141-43-5)	0,035 mg/kg	Jord
2-Aminoetanol (141-43-5)	100 mg/l	Vannrenseanlegg
2-2(butoksyetoksy)etanol (112-34-5)	1.1 mg/l	Ferskvann
2-2(butoksyetoksy)etanol (112-34-5)	11 mg/l	Periodisk utslipp
2-2(butoksyetoksy)etanol (112-34-5)	0,11 mg/l	Saltvann
2-2(butoksyetoksy)etanol (112-34-5)	4,4 mg/kg	Sediment (ferskvann)
2-2(butoksyetoksy)etanol (112-34-5)	0,44 mg/kg	Sediment (saltvann)
2-2(butoksyetoksy)etanol (112-34-5)	400 mg/l	Vannrenseanlegg
2-2(butoksyetoksy)etanol (112-34-5)	0,32 mg/kg	Jord
Natriummetasilikat (10213-79-3)	7,5 mg/l	Ferskvann
Natriummetasilikat (10213-79-3)	1 mg/l	Saltvann
Natriummetasilikat (10213-79-3)	7,5 mg/l	Periodisk utslipp
Natriummetasilikat (10213-79-3)	1000 mg/l	Vannrenseanlegg

8.2 Eksponeringskontroll

Generelle beskyttelses- og hygieniske tiltak.

Unngå kontakt med øyne og hud.

Ikke spis, drikk eller røyk når du håndterer produktet.

Sørg for god ventilasjon.

Unngå innånding av damper.

Håndter i henhold til god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.

Personlig verneutstyr:

Konsulter alltid med en kompetent leverandør ved valg av personlig sikkerhetsutstyr.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller dersom konsentrasjonen overstiger grenseverdiene for arbeidsplassen, må åndedrettsvern tilpasset formålet brukes. (Gassfilter A+Partikkelfilter P3))

Håndvern

Bruk kjemikalieresistente vernehansker. (f ex Kloroprenogummi) Ved valg av hansker må flere parametere tas hensyn til: bruksområde, håndteringstid, gjennombruddstid osv.

Øgonskydd

Bruk vernebriller (kurvbriller) eller visir.

Kroppsværn

Bruk kjemisk bestandige verneklær.

Frame and Hive Cleaner Pro

Etablert: 2025-03-07

Versjon 1

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	Væske.
Farge	Ingen informasjon tilgjengelig
Lukt	Ingen informasjon tilgjengelig
Smeltepunkt/frysepunkt	Ingen informasjon tilgjengelig
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde	Ingen informasjon tilgjengelig
Antennelighet	Ingen informasjon tilgjengelig
Nedre og øvre eksplosjonsgrense	Ingen informasjon tilgjengelig
Flammepunkt	Ingen informasjon tilgjengelig
Selvantennelsestemperatur	Ingen informasjon tilgjengelig
Spaltingstemperatur	Ingen informasjon tilgjengelig
pH	~13,7
Kinematisk viskositet	Ingen informasjon tilgjengelig
Løselighet	Ingen informasjon tilgjengelig
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)	Ingen informasjon tilgjengelig
Damptrykk	Ingen informasjon tilgjengelig
Tetthet og/eller relativ tetthet	1,07-1,09 g/ml
Relativ damp tetthet	Ingen informasjon tilgjengelig
Partikkelegenskaper	Ikke relevant. Produktet er en væske.

9.2 Andre opplysninger

Ingen tilleggsinformasjon.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produktet er stabilt ved anbefalt handtering og bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anbefalt handtering og bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente under anbefalt bruk og håndtering.

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen kjente.

10.5 Uforenlige materialer

Sterke syrer og sterke oksidasjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen kjente under anbefalt handtering og bruk.

Frame and Hive Cleaner Pro

Etablert: 2025-03-07

Versjon 1

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Se også avsnitt 4. (De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede)

Irriterende/etsende egenskaper

Etsende for øyne og hud i henhold til CLP.

Akutt giftighet

Ikke klassifisert som akutt giftig i henhold til CLP.

Akutt toksisitet

Toxikologiske data/tester på denne beredning finns ikke tilgjengelig.

Toksikologiske data for inngående stoffer

2-Aminoetanol (141-43-5)	LD ₅₀ Oralt Rotte: 1515 mg/kg LD ₅₀ Dermalt kanin: 2504 mg/kg
2-2(butoksyetoksy)etanol (112-34-5)	LD ₅₀ Oral Rotte: 5600 mg/kg LD ₅₀ Dermal Kanin: 2700 mg/kg
Kaliumhydroksid (1310-58-3)	LD ₅₀ Oral kanin: 333 mg/kg
Natriummetasilikat (10213-79-3)	LD ₅₀ Oral Rotte: 1152 – 1349 mg/kg bw LC ₅₀ Innånding Rotte: >2,06 g/m ³ LD ₅₀ Dermal Rotte: >5000 mg/kg bw NOAEL Oral Rotte: 227 mg/kg bw/d

Spesifikk målorgantoksisitet (STOT): enkel og gjentatt eksponering

Kan forårsake irritasjon av luftveien

Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier

Innånding. Kontakt med øye og hud. (Svelging)

Allergifremkallende egenskaper

Dette produktet er ikke klassifisert som allergifremkallende ved innånding eller hudkontakt.

CMR (Kreftfremkallende, Arvestoffskadelig, Reproduksjonsskadelig)

Dette produktet er ikke klassifisert som kreftfremkallende, mutagent eller forstyrrende for reproduksjon.

Fare for aspirasjon

Ikke

11.2 Opplysninger om andre farer

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) i en konsentrasjon på $\geq 0,1$ %

Frame and Hive Cleaner Pro

Etablert: 2025-03-07

Versjon 1

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Dette produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig.
Forhindre ukontrollert utslipp i overflatevann og kloakkanlegg.

12.1 Giftighet

Ingen økotosilologisk informasjon er angitt for dette produktet.

Toksikologiske data for inngående stoffer

2-Aminoetanol (141-43-5)	LC ₅₀ Fisk 96h: 349 mg/l Art: Cyprinus carpio (Karp) LC ₅₀ Fisk 96h: 170 mg/l Art: Carassius auratus (Guldfisk) EC ₅₀ Daphnia 48h: 65 mg/l Art: Daphnia magna EC ₅₀ Alger 72h: 2,5 mg/l Art: Selenastrum capricornutum EC ₅₀ Alger 72h: 22 mg/l Art: Scenedesmus subspicatus EC ₂₀ Bakterie 30 min: >1000 mg/l Art: Aktiverat slam EC ₅₀ Bakterie 3h: >1000 mg/l Art: Aktiverat slam NOEC Daphnia 21 dager: 0,85 mg/l Art: Daphnia magna
Kaliumhydroxid (1310-58-3)	LC ₅₀ Fisk 96h: 75 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss EC ₅₀ Daphnia 48h: 30 mg/l Art: Daphnia magna
2-2(butoksyetoksy)etanol (112-34-5)	EC ₅₀ Alger 96h: >100 mg/l LC ₅₀ Fisk 96h: 1300 mg/l EC ₅₀ Daphnia 48h: >100 mg/l
Natriummetasilikat (10213-79-3)	LC ₅₀ Fisk 96h: 210 mg/l Art: Brachydanio rerio EC ₅₀ Daphnia 48h: 1700 mg/l Art: Daphnia magna

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

2-Aminoetanol (141-43-5) - Er lett biologisk nedbrytbar.

Natriummetasilikat (10213-79-3) – Uorganiske, løselige silikater vil ved fortynning raskt depolymeriseres til molekyllære varianter som ikke kan skilles fra naturlig oppløst kiselsyre.

2-2(butoksyetoksy)etanol (112-34-5) – 28d – 89-93% Er lett biologisk nedbrytbar

Kaliumhydroxid (1310-58-3) - Uorganiske

12.3 Bioakkumuleringsevne

2-Aminoetanol (141-43-5) - Vurdert som ikke bioakkumulerende.

Natriummetasilikat (10213-79-3) – Uorganisk, stoffet har ikke noe potensial for bioakkumulering.

Kaliumhydroxid (1310-58-3) – Log Pow gjelder ikke for en uorganisk forbindelse som er oppløst.

12.4 Mobilitet i jord

Ingen kjente.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet anses ikke å inneholde stoffer som oppfyller kriteriene for å klassifiseres som PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) i en konsentrasjon på $\geq 0,1$ %

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjente.

Frame and Hive Cleaner Pro**Etablert: 2025-03-07****Versjon 1****AVSNITT 13: Instruksjer ved disponering****13.1 Sluttbehandling****Produktet**

Rester eller ubrukt produkt er klassifisert som farlig avfall.

Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter.

Avhengig av bruksområde bør brukeren selv oppgi EWC-kode i henhold til bruk og bransje.

Emballasje

Tomme emballasje bør fraktes til et godkjent avfallshåndteringsanlegg for gjenvinning eller kasting.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Kvalifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene (ADR (vei), RID (jernbane), IMDG /GGVSea (sjø)).

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

1719

14.2 FN-forsendelsesnavn

ETSENDE ALKALISK VÆSKE, N.O.S. (Dinatriummetasilikat)

CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.(Disodium metasilicate)

14.3 Transportfareklasse(r)

8

14.4 Emballasjegruppe

III

14.5 Miljøfarer

Marine pollutant: No

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

-

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

-

Tunnelrestriksjonskoder

(E)

LQ

5L

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

Merking i henhold til CLP forordningen 1272/2008/EF,

Avfallsforskriften, Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2012. EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH).

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen dannet.

Frame and Hive Cleaner Pro

Etablert: 2025-03-07

Versjon 1

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Faroangivelsernas lydelse under avsnitt 3

H290 Kan være etsende for metaller
H302 Farlig ved svelging
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Referanselister

Datablad fra produsentene. www.kemi.se www.echa.europa.eu (Databaser)
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, .
Forskrift om farlig avfall. Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO.
EU-forordning 1907/2006/EC, 1272/2008/EC, 830/2015/EC

Brukeren av dette produktet må avvise om opplysningene er tilstrekkelig for den tiltenkte bruk av produktet skal brukes.

Versjon 1: 2025-03-07

Utført i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften, EC 1907/2006 og forskrift (EC) 878/2020.

Forklaringer og forkortelser

BCF: Bio Concentration Factor
CAS-nr: Chemical Abstracts Service number
DNEL: Derived No Effect Level
EC₅₀: Effect Concentration
IC₅₀: Median Inhibition Concentration
IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code.
LC₅₀: Lethal Concentration
LD₅₀: Lethal Dose
NOEC: No Observed Effect Concentration
PNEC: Predicted No Effect Concentration